

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./mm	Ausf.	Rund/6kt	Gewicht/kg
54764 (1770)	350	120	walzgeschält	Rund	160
61356 (6334 6470)	350	125	walzgeschält	Rund	1255
49103 (3780)	1.4005	66,67	walzgeschält	Rund	318
66722 (5080 - 5680)	1.4005	83,31	walzgeschält	Rund	664
63958 (3770 4480)	1.4005	96,01	walzgeschält	Rund	458
63958 (4140 - 4160)	1.4005	96,01	walzgeschält	Rund	464
37008 (2590)	1.4005	114,3	walzgeschält	Rund	206
23695 (3700)	1.4005	165,1	walzgeschält	Rund	615
66709 (5970)	1.4005	166,62	walzgeschält	Rund	1010
60228 (4103)	1.4005	186,18	walzgeschält	Rund	870
55293 (4960)	1.4005	192,53	walzgeschält	Rund	1120
65728 (2830)	1.4005	230	walzgeschält	Rund	915
67272 (2700)	1.4006	25,4	walzgeschält	Rund	866
29934 (3000 - 3100)	1.4006	30	walzgeschält	Rund	712
29934 (3560 - 5800)	1.4006	30	walzgeschält	Rund	390
67273 (2620)	1.4006	38,1	walzgeschält	Rund	1056
61056 (3000 - 3500)	1.4006	44,45	walzgeschält	Rund	348
61056 (3100 - 3500)	1.4006	44,45	walzgeschält	Rund	356
29936 (5660)	1.4006	50	walzgeschält	Rund	272
29936 (5780 - 5800)	1.4006	50	walzgeschält	Rund	264
42354 (4030 - 5280)	1.4006	55	geschliffen	Rund	266
62617 (3170 - 3570)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	246
34299 (5670)	1.4006	75	walzgeschält	Rund	406
19432 (4840 - 3640)	1.4006	80	walzgeschält	Rund	330
52099 (3520 3570)	1.4006	86,74	walzgeschält	Rund	320
48787 (2590)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	175
62170 (3700)	1.4006	115	walzgeschält	Rund	300
47389 (5916)	1.4006	145	walzgeschält	Rund	762
67145 (5745)	1.4006	161,04	walzgeschält	Rund	915
67145 (6060)	1.4006	161,04	walzgeschält	Rund	970
40549 (6515)	1.4006	279,4	walzgeschält	Rund	3120
1892 (4070 - 5740)	1.4021	75	walzgeschält	Rund	668
1898 (3945-3515mm)	1.4021	110	walzgeschält	Rund	555
1903 (2760mm)	1.4021	160	walzgeschält	Rund	430
66869 (4275)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3030
66869 (4350)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.085
66869 (4310)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3035
66869 (4300)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3050
1925 (4980 - 5200)	1.4028	42	walzgeschält	Rund	964
65210 (3800 - 4800)	1.4028	76,2	walzgeschält	Rund	780
65210 (4550 - 4800)	1.4028	76,2	walzgeschält	Rund	1.152
60031 (5830)	1.4028	85	walzgeschält	Rund	256
57331 (5080 - 5870)	1.4028	95,25	walzgeschält	Rund	936
1941 (b.mm3500)	1.4028	130	walzgeschält	Rund	365
66329 (5040mm)	1.4028	175	walzgeschält	Rund	945
66059 (3 5610 - 5810)	1.4057	50	walzgeschält	Rund	304
66059 (4800 - 5840)	1.4057	50	walzgeschält	Rund	418
3850 (4500 - 5840)	1.4057	55	walzgeschält	Rund	374
1991 (3920 - 5480)	1.4057	65	walzgeschält	Rund	508

1991 (5400 - 5780)	1.4057	65	walzgeschält	Rund	576
63736 (3765)	1.4057	114,3	walzgeschält	Rund	305
37034 (12870)	1.4057	127	walzgeschält	Rund	285
63738 (5580 5960)	1.4057	127	walzgeschält	Rund	1152
2003 (3317mm)	1.4057	140	walzgeschält	Rund	396
2008 (3115)	1.4057	200	walzgeschält	Rund	765
67117 (6070 - 6180)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	552
67117 (4010 - 6180)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	946
67117 (5580 - 6170)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	940
67117 (5980 - 6190)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	944
3584 (5950)	1.4305	35	walzgeschält	Rund	850
4054 (3940 - 5670)	1.4305	40	walzgeschält	Rund	950
4054 (5670 - 5710)	1.4305	40	walzgeschält	Rund	1.008
13741 (3220 - 5800)	1.4305	50	walzgeschält	Rund	468
62885 (4250 5670)	1.4305	88,9	walzgeschält	Rund	484
62885 (3730 - 4180)	1.4305	88,9	walzgeschält	Rund	772
60385 (4814)	1.4305	95,25	walzgeschält	Rund	270
1677 (3935)	1.4305	110	walzgeschält	Rund	300
1677 (3510)	1.4305	110	walzgeschält	Rund	265
1678 (2780mm)	1.4305	114,3	walzgeschält	Rund	225
3463 (3740)	1.4305	115	walzgeschält	Rund	310
1679 (3510)	1.4305	120	walzgeschält	Rund	320
67877 (1500 - 1520)	1.4307	20	walzgeschält	Rund	56
3334 (3060)	1.4307	22	walzgeschält	Rund	214
50962 (3270 - 5880)	1.4307	35,25	walzgeschält	Rund	922
66629 (3540 , 3630)	1.4307	35,28	walzgeschält	Rund	194
22185 (3120 - 5840)	1.4307	38	walzgeschält	Rund	872
22185 (5200 - 5840)	1.4307	38	walzgeschält	Rund	1024
3332 (4700/6150)	1.4307	40	walzgeschält	Rund	274
3634 (3850 - 5800mm)	1.4307	42	walzgeschält	Rund	624
3637 (3010 - 4100)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	552
3637 (3500 - 5950)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	640
3637 (3650 - 5900)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	652
3637 (4620 - 5770)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	384
3637 (5780 - 4880)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	742
3640 (5570 - 5580)	1.4307	50	walzgeschält	Rund	956
59712 (5530 - 5700)	1.4307	50,35	walzgeschält	Rund	350
13853 (6 4600 - 5860)	1.4307	50,8	walzgeschält	Rund	718
27851 (5610)	1.4307	51	walzgeschält	Rund	288
58054 (5600)	1.4307	51,2	walzgeschält	Rund	292
3643 (5600)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	688
3643 (5670 - 5990)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	884
3643 (4270 - 5810)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	490
3182 (5050 5950)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	248
3182 (4380 - 5890)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	844
3182 (5050 - 5750)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	370
55845 (5870)	1.4307	70,4	walzgeschält	Rund	366
53166 (4190 - 4800)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	648
23674 (5040)	1.4307	80	walzgeschält	Rund	442
3184 (3920)	1.4307	80	walzgeschält	Rund	716

3131 (2320mm)	1.4307	105	walzgeschält	Rund	160
3132 (3705mm)	1.4307	110	walzgeschält	Rund	285
3476 (3785)	1.4307	120,65	walzgeschält	Rund	345
3971 (3210mm)	1.4307	127	walzgeschält	Rund	330
3478 (3725mm)	1.4307	135	walzgeschält	Rund	426
3489 (3560mm)	1.4307	180	walzgeschält	Rund	720
3137 (2775)	1.4307	200	walzgeschält	Rund	700
3137 (3140)	1.4307	200	walzgeschält	Rund	790
3500 (1848)	1.4307	260	walzgeschält	Rund	785
3500 (3140)	1.4307	260	walzgeschält	Rund	1340
54727 (2645mm)	1.4307	350	walzgeschält	Rund	2045
2240 (5060 - 6000)	1.4404	40	walzgeschält	Rund	350
2240 (3000 - 4170)	1.4404	40	walzgeschält	Rund	308
2240 (5110 - 5420)	1.4404	40	walzgeschält	Rund	706
2242 (3945 - 5720)	1.4404	42	walzgeschält	Rund	432
2245 (4700 - 3450)	1.4404	45	walzgeschält	Rund	302
2251 (5810)	1.4404	50,8	walzgeschält	Rund	678
2251 (5400 - 5900)	1.4404	50,8	walzgeschält	Rund	276
2252 (5330 - 5850)	1.4404	52	walzgeschält	Rund	568
53861 (3800 - 4290)	1.4404	56	geschliffen	Rund	474
53861 (5950 - 5960)	1.4404	56	geschliffen	Rund	702
53861 (4350 - 5980)	1.4404	56	geschliffen	Rund	866
53861 (3550 - 5570.)	1.4404	56	geschliffen	Rund	520
66499 (4530)	1.4404	60	walzgeschält	Rund	796
7109 (da 5550)	1.4404	80	geschliffen	Rund	222
2272 (4660 4730)	1.4404	88,9	walzgeschält	Rund	464
67574 (5780)	1.4404	90	walzgeschält	Rund	604
2276 (2350)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	166
2276 (3460 / 3460)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	486
2276 (3833)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	270
2276 (1720mm)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	122
2276 (3950)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	274
2276 (3200)	1.4404	105	walzgeschält	Rund	225
44235 (3130mm)	1.4404	107,95	walzgeschält	Rund	465
44235 (3600mm)	1.4404	107,95	walzgeschält	Rund	265
44235 (3335 3625)	1.4404	107,95	walzgeschält	Rund	514
2278 (3123)	1.4404	114,3	walzgeschält	Rund	260
2280 (3800)	1.4404	120	walzgeschält	Rund	345
2280 (3530mm)	1.4404	120	walzgeschält	Rund	320
66856 (2 3685mm)	1.4404	122	walzgeschält	Rund	700
2283 (335mm)	1.4404	130	walzgeschält	Rund	360
52983 (4208)	1.4404	146,05	walzgeschält	Rund	565
9274 (3740)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	680
2295 (2660)	1.4404	185	walzgeschält	Rund	575
2295 (3615)	1.4404	185	walzgeschält	Rund	785
2295 (3840mm)	1.4404	185	walzgeschält	Rund	835
2295 (3900MM)	1.4404	185	walzgeschält	Rund	845
2299 (2948)	1.4404	210	walzgeschält	Rund	825
51208 (3005mm)	1.4404	228,6	walzgeschält	Rund	995
62976 (3050 - 5880)	1.4410	55	walzgeschält	Rund	598

46271 (4460 - 5850)	1.4410	65	walzgeschält	Rund	556
46271 (3730 - 5870)	1.4410	65	walzgeschält	Rund	490
64144 (3800 - 5600)	1.4410	69,85	walzgeschält	Rund	592
64144 (4300 - 5700)	1.4410	69,85	walzgeschält	Rund	746
64144 (3520 - 4510)	1.4410	69,85	walzgeschält	Rund	518
46273 (4800 - 5700)	1.4410	75	walzgeschält	Rund	908
62977 (3380)	1.4410	85	walzgeschält	Rund	696
62992 (lunga 3580)	1.4410	105	walzgeschält	Rund	245
51168 (3942)	1.4410	130	walzgeschält	Rund	412
46276 (3983)	1.4410	160	walzgeschält	Rund	630
65744 (2980 - 2995)	1.4418	38	walzgeschält	Rund	526
43858 (5860)	1.4418	40	walzgeschält	Rund	792
58309 (3050)	1.4418	45	walzgeschält	Rund	606
58308 (3050)	1.4418	47	walzgeschält	Rund	290
58308 (3050)	1.4418	47	walzgeschält	Rund	660
63695 (3050)	1.4418	47	walzgeschält	Rund	534
19785 (5570)	1.4418	55	walzgeschält	Rund	218
52287 (4438 - 5120)	1.4418	60	walzgeschält	Rund	344
50284 (5930)	1.4418	75	walzgeschält	Rund	600
39158 (5670 - 5770)	1.4418	80	walzgeschält	Rund	446
49388 (4220 - 5160)	1.4418	80	walzgeschält	Rund	366
13468 (2780.)	1.4418	105	walzgeschält	Rund	186
37032 (3943)	1.4418	114,3	walzgeschält	Rund	316
37034 (2950mm)	1.4418	127	walzgeschält	Rund	295
48540 (3500)	1.4462	31,75	walzgeschält	Rund	280
681 (5080 5100)	1.4462	40	walzgeschält	Rund	882
683 (2 5110 5710)	1.4462	45	walzgeschält	Rund	210
683 (4970 - 5890)	1.4462	45	walzgeschält	Rund	764
684 (5180 - 5740)	1.4462	50	walzgeschält	Rund	256
56824 (4700 - 5900)	1.4462	52,5	walzgeschält	Rund	870
685 (5860 - 5910)	1.4462	55	walzgeschält	Rund	982
685 (4030 - 5999)	1.4462	55	walzgeschält	Rund	750
685 (4750 - 5590)	1.4462	55	walzgeschält	Rund	294
56706 (5520)	1.4462	57,15	walzgeschält	Rund	352
686 (3 5700)	1.4462	60	walzgeschält	Rund	776
686 (6 3490 - 5930)	1.4462	60	walzgeschält	Rund	974
686 (5060 5680)	1.4462	60	walzgeschält	Rund	238
687 (5500 - 5800)	1.4462	65	walzgeschält	Rund	442
687 (4290 - 5390)	1.4462	65	walzgeschält	Rund	582
46945 (3380 & 3620)	1.4462	69,85	walzgeschält	Rund	320
14145 (3392)	1.4462	75	walzgeschält	Rund	330
14145 (3070-3870)	1.4462	75	walzgeschält	Rund	372
59275 (3160 - 5510)	1.4462	76,2	walzgeschält	Rund	758
51375 (3405)	1.4462	76,2	walzgeschält	Rund	532
47944 (5000)	1.4462	76,2	walzgeschält	Rund	610
47944 (4900)	1.4462	76,2	walzgeschält	Rund	404
56707 (5500)	1.4462	82,55	walzgeschält	Rund	986
691 (3070)	1.4462	90	walzgeschält	Rund	690
691 (3080)	1.4462	90	walzgeschält	Rund	614
692 (3470 - 3760)	1.4462	95	walzgeschält	Rund	400

40144 (4848)	1.4462	101,6	walzgeschält	Rund	304
24220 (3550-3740)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3575-3720)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3740-3780)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520
24220 (3750-3805)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520
24220 (3920-3920)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	540
693 (3710)	1.4462	110	walzgeschält	Rund	278
693 (3560mm)	1.4462	110	walzgeschält	Rund	265
40145 (4950 / 5007)	1.4462	114,3	walzgeschält	Rund	800
40145 (5145)	1.4462	114,3	walzgeschält	Rund	415
694 (2760-2790)	1.4462	120	walzgeschält	Rund	495
48841 (4290)	1.4462	120,65	walzgeschält	Rund	388
20867 (3635)	1.4462	125	walzgeschält	Rund	356
702 (3940)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	700
702 (2060)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	365
702 (2620)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	470
702 (3040)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	545
703 (3780)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	760
703 (3940)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	790
703 (3985)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	800
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
61270 (3070 - 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
47879 (3720)	1.4501	70	walzgeschält	Rund	722
47879 (3800)	1.4501	70	walzgeschält	Rund	746
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
55887 (3 3900 - 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1190
66839 (3650 - 4200)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	584
66839 (5950 - 5980)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	1742
67455 (5550)	1.4501	95,25	walzgeschält	Rund	984
26967 (3730mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	275
62273 (3768 )	1.4501	115	walzgeschält	Rund	310
62273 (3980)	1.4501	115	walzgeschält	Rund	328
61285 (3703)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	358
67457 (3530 3985)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	826
67457 (3577 3980)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	834
66178 (4210)	1.4501	203,2	walzgeschält	Rund	1080
65800 (5430 - 5830)	1.4539	70	walzgeschält	Rund	516
48553 (3500)	1.4541	82,55	walzgeschält	Rund	964
47073 (3535)	1.4541	95,25	walzgeschält	Rund	630
47073 (3310 - 3510)	1.4541	95,25	walzgeschält	Rund	380
1796 (3371 / 3920)	1.4541	120	walzgeschält	Rund	660
1796 (3897)	1.4541	120	walzgeschält	Rund	355
53123 (3930)	1.4541	150	walzgeschält	Rund	560
44066 (4880)	1.4542	38,1	walzgeschält	Rund	672
44066 (4080)	1.4542	38,1	walzgeschält	Rund	682
65498 (3160 - 5840)	1.4542	44,45	walzgeschält	Rund	294

65499 (3 x 3690 - 5620)	1.4542	50,8	walzgeschält	Rund	642
65489 (2 4600 - 5800 )	1.4542	51,56	walzgeschält	Rund	74
65500 (3100 - 4700)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	246
39648 (3 4540 - 6090)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	432
39648 (3020 - 3050)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	672
48061 (3500 - 5420)	1.4542	60	geschliffen	Rund	280
48061 (3500 - 5750)	1.4542	60	geschliffen	Rund	418
45075 (2710)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	748
45075 (2700)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	732
45075 (2 2830)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	528
65511 (4400 - 5460)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	728
38723 (2 4630)	1.4542	64,26	walzgeschält	Rund	560
44072 (2 4100 e 4130)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	470
44072 (5810)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	322
44072 (4700 - 5830)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	586
42753 (5700 - 6000)	1.4542	101,6	walzgeschält	Rund	736
63736 (3785)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	305
63736 (4055)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	330
63736 (4100)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	330
63736 (4145)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	340
63736 (4220)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	345
53602 (6490)	1.4542	115	walzgeschält	Rund	535
61096 (3200mm)	1.4542	120	walzgeschält	Rund	288
63738 (5705 6610)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1242
63737 (6425-6440)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1294
63737 (6470-6410)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1296
63737 (6675-6430)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1318
63738 (5175)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	520
63738 (5990)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	605
63738 (5840 5845)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1166
63738 (5960 5640)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.155
64136 (6540 6590)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.345
64136 (6550 6550)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.355
61097 (3150 3550)	1.4542	130	walzgeschält	Rund	700
63740 (5280 5015.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1136
63740 (5210 5235.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1150
63740 (5250 5205.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.150
63740 (3610-3900mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	828
63740 (4575-5040mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.054
63740 (5205-5085mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.124
63740 (5215-5115mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.130
64137 (5060)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	570
64137 (5115)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	575
37545 (3450 /3805)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	880
37545 (3820 / 3100)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	840
61098 (3070 / 3245)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	770
63741 (5635mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	745
63741 (7325mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	965
64138 (5235mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	698
64138 (5260mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	704

63742 (7575)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.098
63742 (7065)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1024
63742 (7570)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1092
63742 (7650)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1108
63742 (7665)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1100
63742 (7715)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1106
63742 (7405)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1072
63742 (7740)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1106
63742 (7600mm)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.100
63742 (7700mm)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.115
47220 (6660mm)	1.4542	184,15	walzgeschält	Rund	1.410
67175 (5288)	1.4542	250	walzgeschält	Rund	2025
65135 (5480)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	2.195
65135 (6370)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	2.555
65135 (3038)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	1.238
65532 (5405)	1.4542	279,4	walzgeschält	Rund	2.618
47084 (3618)	1.4546	76,2	walzgeschält	Rund	408
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
59015 (3180 - 5930)	1.4547	50	walzgeschält	Rund	512
1716 (3600 - 5900)	1.4571	42	walzgeschält	Rund	850
1716 (3760 - 5805)	1.4571	42	walzgeschält	Rund	246
1716 (4050 - 5200)	1.4571	42	walzgeschält	Rund	768
1718 (2 4880 - 5780)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	840
1718 (3 x 3580 4450)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	290
1718 (3000 - 3010)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	142
1718 (3120 - 4860)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	268
65877 (5600 - 5800)	1.4571	60	geschliffen	Rund	514
1720 (5900)	1.4571	60	walzgeschält	Rund	686
1724 (4160 - 5270)	1.4571	80	walzgeschält	Rund	378
1728 (3390mm)	1.4571	110	walzgeschält	Rund	262
1728 (3900)	1.4571	110	walzgeschält	Rund	300
1731 (3560)	1.4571	130	walzgeschält	Rund	375
1731 (3615 3988)	1.4571	130	walzgeschält	Rund	810
39634 (3110 - 3305)	1.4841	31,75	walzgeschält	Rund	370
38588 (3010-3460)	1.4841	76,2	walzgeschält	Rund	456
67093 (4860)	1.4980	50	walzgeschält	Rund	544
67093 (4330/4970)	1.4980	50	walzgeschält	Rund	286
45974 (4000 4830)	1.4980	67,65	walzgeschält	Rund	252
67086 (3500)	1.4980	74	walzgeschält	Rund	326
67086 (4740)	1.4980	74	walzgeschält	Rund	366
58720 (5600)	SN8251	50	walzgeschält	Rund	764
65996 (4420)	SN8251	50,8	walzgeschält	Rund	374
66394 (3420 3790)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	900
66394 (3618 3615)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	914
66394 (3725 3800)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	944
63992 (3890 3725)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	960